



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G4
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	210 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	- Hz
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	2,1 W
Lamp Current (Nom)	210 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,8
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

CorePro LEDcapsule LV

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Kształt bańki Kapsuła

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej F
 Odpowiednie do oświetlenia akcentującego Nie
 Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 3 kWh
 Numer Rejestracyjny EPREL 374870
 EyeComfort Tak


Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych? No

Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	871869976753200
Kod zamówienia	76753200
Materiał Nr (12NC)	929002389402
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699767532
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718699767549

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

